

DOPPIA PARETE ISOLATA 25-50 mm



SISTEMA DOPPIA PARETE ISOLATA 25 - 50 mm :

DESCRIZIONE :

“Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25mm e 50mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5mm; di 0,6mm; di 0,8mm; o di 10mm e parete esterna in acciaio inox o rame.
Range diametri interni con parete esterna in acciaio 80mm ÷ 900mm.
Range diametri interni con parete esterna in rame 80mm ÷ 500mm.

APPLICAZIONI :

Evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori, gruppi elettrogeni.

DIAMETRI DI PRODUZIONE :

INTERNO	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
ESTERNO	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500
INTERNO	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
ESTERNO	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

CERTIFICAZIONI :

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.



DESIGNAZIONE :

CON GUARNIZIONE :

Sistema di camino EN 1856-1 : T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(50)
Sistema di camino EN 1856-1 : T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O(50)

EN 1856-1/09 : Normativa di riferimento
T200 : Classe di temperatura (200°C)
P1 : Classe di pressione (200Pa)
W : Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco)
V2 : Resistenza alla corrosione (Si)
L50 : Specifica del materiale utilizzato (A316L)
050 : Spessore del materiale (5/10)
060 : Spessore del materiale (6/10)
O : Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no)
(50) : Distanza dal materiale combustibile (in mm)

SENZA GUARNIZIONE :

Canale da fumo EN 1856-2 : T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G(70)
Canale da fumo EN 1856-2 : T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G(70)

EN 1856-1/09 : Normativa di riferimento
T600 : Classe di temperatura (600°C)
N1 : Classe di pressione (40Pa)
D : Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco)
V2 : Resistenza alla corrosione (Si)
L50 : Specifica del materiale utilizzato (A316L)
050 : Spessore del materiale (5/10)
060 : Spessore del materiale (6/10)
G : Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no)
(70) : Distanza dal materiale combustibile (in mm)

F001 - ELEMENTO LINEARE H=1000

	CODICE	Ø	€
	DPIIF001080	80/130	
	DPIIF001100	100/150	
	DPIIF001130	130/180	
	DPIIF001150	150/200	
	DPIIF001180	180/230	
	DPIIF001200	200/250	
	DPIIF001250	250/300	
	DPIIF001300	300/350	
	DPIIF001350	350/450	
	DPIIF001400	400/500	
	DPIIF001450	450/550	
	DPIIF001500	500/600	

F002 - ELEMENTO LINEARE H=750

	CODICE	Ø	€
	DPIIF002080	80/130	
	DPIIF002100	100/150	
	DPIIF002130	130/180	
	DPIIF002150	150/200	
	DPIIF002180	180/230	
	DPIIF002200	200/250	
	DPIIF002250	250/300	
	DPIIF002300	300/350	
	DPIIF002350	350/450	
	DPIIF002400	400/500	
	DPIIF002450	450/550	
	DPIIF002500	500/600	

F001R - ELEMENTO LINEARE H=1000

	CODICE	Ø	€
	DPIRF001080	80/130	
	DPIRF001100	100/150	
	DPIRF001130	130/180	
	DPIRF001150	150/200	
	DPIRF001180	180/230	
	DPIRF001200	200/250	
	DPIRF001250	250/300	
	DPIRF001300	300/350	
	DPIRF001350	350/450	
	DPIRF001400	400/500	
	DPIRF001450	450/550	
	DPIRF001500	500/600	

F002R - ELEMENTO LINEARE H=750

	CODICE	Ø	€
	DPIRF002080	80/130	
	DPIRF002100	100/150	
	DPIRF002130	130/180	
	DPIRF002150	150/200	
	DPIRF002180	180/230	
	DPIRF002200	200/250	
	DPIRF002250	250/300	
	DPIRF002300	300/350	
	DPIRF002350	350/450	
	DPIRF002400	400/500	
	DPIRF002450	450/550	
	DPIRF002500	500/600	

F003 - ELEMENTO LINEARE H=500

	CODICE	Ø	€
	DPIIF003080	80/130	
	DPIIF003100	100/150	
	DPIIF003130	130/180	
	DPIIF003150	150/200	
	DPIIF003180	180/230	
	DPIIF003200	200/250	
	DPIIF003250	250/300	
	DPIIF003300	300/350	
	DPIIF003350	350/450	
	DPIIF003400	400/500	
	DPIIF003450	450/550	
	DPIIF003500	500/600	

F004 - ELEMENTO LINEARE H=333

	CODICE	Ø	€
	DPIIF004080	80/130	
	DPIIF004100	100/150	
	DPIIF004130	130/180	
	DPIIF004150	150/200	
	DPIIF004180	180/230	
	DPIIF004200	200/250	
	DPIIF004250	250/300	
	DPIIF004300	300/350	
	DPIIF004350	350/450	
	DPIIF004400	400/500	
	DPIIF004450	450/550	
	DPIIF004500	500/600	

F003R - ELEMENTO LINEARE H=500

	CODICE	Ø	€
	DPIRF003080	80/130	
	DPIRF003100	100/150	
	DPIRF003130	130/180	
	DPIRF003150	150/200	
	DPIRF003180	180/230	
	DPIRF003200	200/250	
	DPIRF003250	250/300	
	DPIRF003300	300/350	
	DPIRF003350	350/450	
	DPIRF003400	400/500	
	DPIRF003450	450/550	
	DPIRF003500	500/600	

F004R - ELEMENTO LINEARE H=333

	CODICE	Ø	€
	DPIRF004080	80/130	
	DPIRF004100	100/150	
	DPIRF004130	130/180	
	DPIRF004150	150/200	
	DPIRF004180	180/230	
	DPIRF004200	200/250	
	DPIRF004250	250/300	
	DPIRF004300	300/350	
	DPIRF004350	350/450	
	DPIRF004400	400/500	
	DPIRF004450	450/550	
	DPIRF004500	500/600	

F005 - ELEMENTO LINEARE H=250

	CODICE	Ø	€
	DPIIF005080	80/130	
	DPIIF005100	100/150	
	DPIIF005130	130/180	
	DPIIF005150	150/200	
	DPIIF005180	180/230	
	DPIIF005200	200/250	
	DPIIF005250	250/300	
	DPIIF005300	300/350	
	DPIIF005350	350/450	
	DPIIF005400	400/500	
	DPIIF005450	450/550	
	DPIIF005500	500/600	

F054H - TAPPO ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI

	CODICE	Ø	€
	MPIHF0540080	80	
	MPIHF0540100	100	
	MPIHF0540120	120	
	MPIHF0540130	130	
	MPIHF0540140	140	
	MPIHF0540150	150	
	MPIHF0540160	160	
	MPIHF0540180	180	

F005R - ELEMENTO LINEARE H=250

	CODICE	Ø	€
	DPIRF005080	80/130	
	DPIRF005100	100/150	
	DPIRF005130	130/180	
	DPIRF005150	150/200	
	DPIRF005180	180/230	
	DPIRF005200	200/250	
	DPIRF005250	250/300	
	DPIRF005300	300/350	
	DPIRF005350	350/450	
	DPIRF005400	400/500	
	DPIRF005450	450/550	
	DPIRF005500	500/600	

F054HR - TAPPO ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI

	CODICE	Ø	€
	MPRHF0540080	80	
	MPRHF0540100	100	
	MPRHF0540120	120	
	MPRHF0540130	130	
	MPRHF0540140	140	
	MPRHF0540150	150	
	MPRHF0540160	160	
	MPRHF0540180	180	

F007 - ELEMENTO TELESCOPICO 270/390

	CODICE	Ø	€
	DPIIF007080	80/130	
	DPIIF007100	100/150	
	DPIIF007130	130/180	
	DPIIF007150	150/200	
	DPIIF007180	180/230	
	DPIIF007200	200/250	
	DPIIF007250	250/300	
	DPIIF007300	300/350	
	DPIIF007350	350/450	
	DPIIF007400	400/500	
	DPIIF007450	450/550	
	DPIIF007500	500/600	

F008 - ELEMENTO TELESCOPICO 340/550

	CODICE	Ø	€
	DPIIF008080	80/130	
	DPIIF008100	100/150	
	DPIIF008130	130/180	
	DPIIF008150	150/200	
	DPIIF008180	180/230	
	DPIIF008200	200/250	
	DPIIF008250	250/300	
	DPIIF008300	300/350	
	DPIIF008350	350/450	
	DPIIF008400	400/500	
	DPIIF008450	450/550	
	DPIIF008500	500/600	

F009 - ELEMENTO TELESCOPICO 550/880

	CODICE	Ø	€
	DPIIF009080	80/130	
	DPIIF009100	100/150	
	DPIIF009130	130/180	
	DPIIF009150	150/200	
	DPIIF009180	180/230	
	DPIIF009200	200/250	
	DPIIF009250	250/300	
	DPIIF009300	300/350	
	DPIIF009350	350/450	
	DPIIF009400	400/500	
	DPIIF009450	450/550	
	DPIIF009500	500/600	

F017 - MODULO PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF017080	80/130	
	DPIIF017100	100/150	
	DPIIF017130	130/180	
	DPIIF017150	150/200	
	DPIIF017180	180/230	
	DPIIF017200	200/250	
	DPIIF017250	250/300	
	DPIIF017300	300/350	
	DPIIF017350	350/450	
	DPIIF017400	400/500	
	DPIIF017450	450/550	
	DPIIF017500	500/600	

F018 - MODULO SOLO PRELIEVO FUMI

	CODICE	Ø	€
	DPIIF018080	80/130	
	DPIIF018100	100/150	
	DPIIF018130	130/180	
	DPIIF018150	150/200	
	DPIIF018180	180/230	
	DPIIF018200	200/250	
	DPIIF018250	250/300	
	DPIIF018300	300/350	
	DPIIF018350	350/450	
	DPIIF018400	400/500	
	DPIIF018450	450/550	
	DPIIF018500	500/600	

F014 - RACCORDO “BRAGA” 135

	CODICE	Ø	€
	DPIIF014080	80/130	
	DPIIF014100	100/150	
	DPIIF014130	130/180	
	DPIIF014150	150/200	
	DPIIF014180	180/230	
	DPIIF014200	200/250	
	DPIIF014250	250/300	
	DPIIF014300	300/350	
	DPIIF014350	350/450	
	DPIIF014400	400/500	
	DPIIF014450	450/550	
	DPIIF014080	500/600	

F007R - ELEMENTO TELESCOPICO 270/390

	CODICE	Ø	€
	DPIRF007080	80/130	
	DPIRF007100	100/150	
	DPIRF007130	130/180	
	DPIRF007150	150/200	
	DPIRF007180	180/230	
	DPIRF007200	200/250	
	DPIRF007250	250/300	
	DPIRF007300	300/350	
	DPIRF007350	350/450	
	DPIRF007400	400/500	
	DPIRF007450	450/550	
	DPIRF007500	500/600	

F008R - ELEMENTO TELESCOPICO 340/550

	CODICE	Ø	€
	DPIRF008080	80/130	
	DPIRF008100	100/150	
	DPIRF008130	130/180	
	DPIRF008150	150/200	
	DPIRF008180	180/230	
	DPIRF008200	200/250	
	DPIRF008250	250/300	
	DPIRF008300	300/350	
	DPIRF008350	350/450	
	DPIRF008400	400/500	
	DPIRF008450	450/550	
	DPIRF008500	500/600	

F009R - ELEMENTO TELESCOPICO 550/880

	CODICE	Ø	€
	DPIRF009080	80/130	
	DPIRF009100	100/150	
	DPIRF009130	130/180	
	DPIRF009150	150/200	
	DPIRF009180	180/230	
	DPIRF009200	200/250	
	DPIRF009250	250/300	
	DPIRF009300	300/350	
	DPIRF009350	350/450	
	DPIRF009400	400/500	
	DPIRF009450	450/550	
	DPIRF009500	500/600	

F017R - MODULO PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF017080	80/130	
	DPIRF017100	100/150	
	DPIRF017130	130/180	
	DPIRF017150	150/200	
	DPIRF017180	180/230	
	DPIRF017200	200/250	
	DPIRF017250	250/300	
	DPIRF017300	300/350	
	DPIRF017350	350/450	
	DPIRF017400	400/500	
	DPIRF017450	450/550	
	DPIRF017500	500/600	

F018R - MODULO SOLO PRELIEVO FUMI

	CODICE	Ø	€
	DPIRF018080	80/130	
	DPIRF018100	100/150	
	DPIRF018130	130/180	
	DPIRF018150	150/200	
	DPIRF018180	180/230	
	DPIRF018200	200/250	
	DPIRF018250	250/300	
	DPIRF018300	300/350	
	DPIRF018350	350/450	
	DPIRF018400	400/500	
	DPIRF018450	450/550	
	DPIRF018500	500/600	

F014R - RACCORDO “BRAGA” 135

	CODICE	Ø	€
	DPIRF014080	80/130	
	DPIRF014100	100/150	
	DPIRF014130	130/180	
	DPIRF014150	150/200	
	DPIRF014180	180/230	
	DPIRF014200	200/250	
	DPIRF014250	250/300	
	DPIRF014300	300/350	
	DPIRF014350	350/450	
	DPIRF014400	400/500	
	DPIRF014450	450/550	
	DPIRF014080	500/600	

F011 - RACCORDO “T” 90° CON STACCO DOPPIA PARETE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF011080	80/130	
	DPIIF011100	100/150	
	DPIIF011130	130/180	
	DPIIF011150	150/200	
	DPIIF011180	180/230	
	DPIIF011200	200/250	
	DPIIF011250	250/300	
	DPIIF011300	300/350	
	DPIIF011350	350/450	
	DPIIF011400	400/500	
	DPIIF011450	450/550	
	DPIIF011500	500/600	

F012 - RACCORDO “T” 90° CON STACCO MONOPARETE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF012080	80/130	
	DPIIF012100	100/150	
	DPIIF012130	130/180	
	DPIIF012150	150/200	
	DPIIF012180	180/230	
	DPIIF012200	200/250	
	DPIIF012250	250/300	
	DPIIF012300	300/350	
	DPIIF012350	350/450	
	DPIIF012400	400/500	
	DPIIF012450	450/550	
	DPIIF012500	500/600	

F013 - RACCORDO A “T” 90° CON STACCO RIDOTTO A 80° MP

	CODICE	Ø	€
	DPIIF013080	80/130	
	DPIIF013100	100/150	
	DPIIF013130	130/180	
	DPIIF013150	150/200	
	DPIIF013180	180/230	
	DPIIF013200	200/250	
	DPIIF013250	250/300	
	DPIIF013300	300/350	
	DPIIF013350	350/450	
	DPIIF013400	400/500	
	DPIIF013450	450/550	
	DPIIF013500	500/600	

F063 – RACCORDO “T” 90° CON STACCO 80 DP COASSIALE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF063080	80/130	
	DPIIF063100	100/150	
	DPIIF063130	130/180	
	DPIIF063150	150/200	
	DPIIF063180	180/230	
	DPIIF063200	200/250	
	DPIIF063250	250/300	
	DPIIF063300	300/350	

F060 - RACCORDO “T” 90° CON ISPEZIONE SUL RETRO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF060080	80/130	
	DPIIF060100	100/150	
	DPIIF060130	130/180	
	DPIIF060150	150/200	
	DPIIF060180	180/230	
	DPIIF060200	200/250	
	DPIIF060250	250/300	
	DPIIF060300	300/350	

F062 - RACCORDO A “T” 90° CON STACCO RIDOTTO A 80° DP

	CODICE	Ø	€
	DPIIF062100	100/150	
	DPIIF062130	130/180	
	DPIIF062150	150/200	
	DPIIF062180	180/230	
	DPIIF062200	200/250	
	DPIIF062250	250/300	
	DPIIF062300	300/350	

F011R - RACCORDO “T” 90° CON STACCO DOPPIA PARETE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF011080	80/130	
	DPIRF011100	100/150	
	DPIRF011130	130/180	
	DPIRF011150	150/200	
	DPIRF011180	180/230	
	DPIRF011200	200/250	
	DPIRF011250	250/300	
	DPIRF011300	300/350	
	DPIRF011350	350/450	
	DPIRF011400	400/500	
	DPIRF011450	450/550	
	DPIRF011500	500/600	

F012R - RACCORDO “T” 90° CON STACCO MONOPARETE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF012080	80/130	
	DPIRF012100	100/150	
	DPIRF012130	130/180	
	DPIRF012150	150/200	
	DPIRF012180	180/230	
	DPIRF012200	200/250	
	DPIRF012250	250/300	
	DPIRF012300	300/350	
	DPIRF012350	350/450	
	DPIRF012400	400/500	
	DPIRF012450	450/550	
	DPIRF012500	500/600	

F013R - RACCORDO A “T” 90° CON STACCO RIDOTTO A 80°

	CODICE	Ø	€
	DPIRF013080	80/130	
	DPIRF013100	100/150	
	DPIRF013130	130/180	
	DPIRF013150	150/200	
	DPIRF013180	180/230	
	DPIRF013200	200/250	
	DPIRF013250	250/300	
	DPIRF013300	300/350	
	DPIRF013350	350/450	
	DPIRF013400	400/500	
	DPIRF013450	450/550	
	DPIRF013500	500/600	


F063R – RACCORDO “T” 90° CON STACCO 80 DP COASSIALE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF063080	80/130	
	DPIRF063100	100/150	
	DPIRF063130	130/180	
	DPIRF063150	150/200	
	DPIRF063180	180/230	
	DPIRF063200	200/250	
	DPIRF063250	250/300	
	DPIRF063300	300/350	

F000R - RACCORDO “T” 90° CON ISPEZIONE SUL RETRO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF060080	80/130	
	DPIRF060100	100/150	
	DPIRF060130	130/180	
	DPIRF060150	150/200	
	DPIRF060180	180/230	
	DPIRF060200	200/250	
	DPIRF060250	250/300	
	DPIR F060300	300/350	

F062R - RACCORDO A “T” 90° CON STACCO RIDOTTO A 80° DP

	CODICE	Ø	€
	DPIRF062100	100/150	
	DPIRF062130	130/180	
	DPIRF062150	150/200	
	DPIRF062180	180/230	
	DPIRF062200	200/250	
	DPIRF062250	250/300	
	DPIRF062300	300/350	

F015 - ELEMENTO DI ISPEZIONE CON TAPPO A TENUTA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF015080	80/130	
	DPIIF015100	100/150	
	DPIIF015130	130/180	
	DPIIF015150	150/200	
	DPIIF015180	180/230	
	DPIIF015200	200/250	
	DPIIF015250	250/300	
	DPIIF015300	300/350	
	DPIIF015350	350/450	
	DPIIF015400	400/500	
	DPIIF015450	450/550	
	DPIIF015500	500/600	

F016 - ELEMENTO DI ISPEZIONE RACCOLTA INCOMBUSTI

	CODICE	Ø	€
	DPIIF016080	80/130	
	DPIIF016100	100/150	
	DPIIF016130	130/180	
	DPIIF016150	150/200	
	DPIIF016180	180/230	
	DPIIF016200	200/250	
	DPIIF016250	250/300	
	DPIIF016300	300/350	
	DPIIF016350	350/450	
	DPIIF016400	400/500	
	DPIIF016450	450/550	
	DPIIF016500	500/600	

F020 - CURVA A 15°

	CODICE	Ø	€
	DPIIF020080	80/130	
	DPIIF020100	100/150	
	DPIIF020130	130/180	
	DPIIF020150	150/200	
	DPIIF020180	180/230	
	DPIIF020200	200/250	
	DPIIF020250	250/300	
	DPIIF020300	300/350	
	DPIIF020350	350/450	
	DPIIF020400	400/500	
	DPIIF020450	450/550	
	DPIIF020500	500/600	

F021 - CURVA A 30°

	CODICE	Ø	€
	DPIIF021080	80/130	
	DPIIF021100	100/150	
	DPIIF021130	130/180	
	DPIIF021150	150/200	
	DPIIF021180	180/230	
	DPIIF021200	200/250	
	DPIIF021250	250/300	
	DPIIF021300	300/350	
	DPIIF021350	350/450	
	DPIIF021400	400/500	
	DPIIF021450	450/550	
	DPIIF021500	500/600	

F022 - CURVA A 45°

	CODICE	Ø	€
	DPIIF022080	80/130	
	DPIIF022100	100/150	
	DPIIF022130	130/180	
	DPIIF022150	150/200	
	DPIIF022180	180/230	
	DPIIF022200	200/250	
	DPIIF022250	250/300	
	DPIIF022300	300/350	
	DPIIF022350	350/450	
	DPIIF022400	400/500	
	DPIIF022450	450/550	
	DPIIF022500	500/600	

F023 - CURVA A 90°

	CODICE	Ø	€
	DPIIF023080	80/130	
	DPIIF023100	100/150	
	DPIIF023130	130/180	
	DPIIF023150	150/200	
	DPIIF023180	180/230	
	DPIIF023200	200/250	
	DPIIF023250	250/300	
	DPIIF023300	300/350	
	DPIIF023350	350/450	
	DPIIF023400	400/500	
	DPIIF023450	450/550	
	DPIIF023500	500/600	

F015R - ELEMENTO DI ISPEZIONE CON TAPPO A TENUTA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF015080	80/130	
	DPIRF015100	100/150	
	DPIRF015130	130/180	
	DPIRF015150	150/200	
	DPIRF015180	180/230	
	DPIRF015200	200/250	
	DPIRF015250	250/300	
	DPIRF015300	300/350	
	DPIRF015350	350/450	
	DPIRF015400	400/500	
	DPIRF015450	450/550	
	DPIRF015500	500/600	

F016R - ELEMENTO DI ISPEZIONE RACCOLTA INCOMBUSTI

	CODICE	Ø	€
	DPIRF016080	80/130	
	DPIRF016100	100/150	
	DPIRF016130	130/180	
	DPIRF016150	150/200	
	DPIRF016180	180/230	
	DPIRF016200	200/250	
	DPIRF016250	250/300	
	DPIRF016300	300/350	
	DPIRF016350	350/450	
	DPIRF016400	400/500	
	DPIRF016450	450/550	
	DPIRF016500	500/600	

F020R - CURVA A 15°

	CODICE	Ø	€
	DPIRF020080	80/130	
	DPIRF020100	100/150	
	DPIRF020130	130/180	
	DPIRF020150	150/200	
	DPIRF020180	180/230	
	DPIRF020200	200/250	
	DPIRF020250	250/300	
	DPIRF020300	300/350	
	DPIRF020350	350/450	
	DPIRF020400	400/500	
	DPIRF020450	450/550	
	DPIRF020500	500/600	


F021R - CURVA A 30°

	CODICE	Ø	€
	DPIRF021080	80/130	
	DPIRF021100	100/150	
	DPIRF021130	130/180	
	DPIRF021150	150/200	
	DPIRF021180	180/230	
	DPIRF021200	200/250	
	DPIRF021250	250/300	
	DPIRF021300	300/350	
	DPIRF021350	350/450	
	DPIRF021400	400/500	
	DPIRF021450	450/550	
	DPIRF021500	500/600	

F022R - CURVA A 45°

	CODICE	Ø	€
	DPIRF022080	80/130	
	DPIRF022100	100/150	
	DPIRF022130	130/180	
	DPIRF022150	150/200	
	DPIRF022180	180/230	
	DPIRF022200	200/250	
	DPIRF022250	250/300	
	DPIRF022300	300/350	
	DPIRF022350	350/450	
	DPIRF022400	400/500	
	DPIRF022450	450/550	
	DPIRF022500	500/600	

F023R - CURVA A 90°

	CODICE	Ø	€
	DPIRF023080	80/130	
	DPIRF023100	100/150	
	DPIRF023130	130/180	
	DPIRF023150	150/200	
	DPIRF023180	180/230	
	DPIRF023200	200/250	
	DPIRF023250	250/300	
	DPIRF023300	300/350	
	DPIRF023350	350/450	
	DPIRF023400	400/500	
	DPIRF023450	450/550	
	DPIRF023500	500/600	

F025 – PIASTRA DI SUPPORTO INTERMEDIA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF025080	80/130	
	DPIIF025100	100/150	
	DPIIF025130	130/180	
	DPIIF025150	150/200	
	DPIIF025180	180/230	
	DPIIF025200	200/250	
	DPIIF025250	250/300	
	DPIIF025300	300/350	
	DPIIF025350	350/450	
	DPIIF025400	400/500	
	DPIIF025450	450/550	
	DPIIF025500	500/600	

F026 – COPPIA DI ALETTE PER PIASTRA SUPPORTO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF026080	80/130	
	DPIIF026100	100/150	
	DPIIF026130	130/180	
	DPIIF026150	150/200	
	DPIIF026180	180/230	
	DPIIF026200	200/250	
	DPIIF026250	250/300	
	DPIIF026300	300/350	
	DPIIF026350	350/450	
	DPIIF026400	400/500	
	DPIIF026450	450/550	
	DPIIF026500	500/600	

F027 – BASE A TERRA CON SCARICO CONDENSA LATERALE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF027080	80/130	
	DPIIF027100	100/150	
	DPIIF027130	130/180	
	DPIIF027150	150/200	
	DPIIF027180	180/230	
	DPIIF027200	200/250	
	DPIIF027250	250/300	
	DPIIF027300	300/350	
	DPIIF027350	350/450	
	DPIIF027400	400/500	
	DPIIF027450	450/550	
	DPIIF027500	500/600	

F035 – TAPPO CON SCARICO CONDENSA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF035080	80/130	
	DPIIF035100	100/150	
	DPIIF035130	130/180	
	DPIIF035150	150/200	
	DPIIF035180	180/230	
	DPIIF035200	200/250	
	DPIIF035250	250/300	
	DPIIF035300	300/350	
	DPIIF035350	350/450	
	DPIIF035400	400/500	
	DPIIF035450	450/550	
	DPIIF035500	500/600	

F036 – TAPPO CIECO CON MANIGLIA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF036080	80/130	
	DPIIF036100	100/150	
	DPIIF036130	130/180	
	DPIIF036150	150/200	
	DPIIF036180	180/230	
	DPIIF036200	200/250	
	DPIIF036250	250/300	
	DPIIF036300	300/350	
	DPIIF036350	350/450	
	DPIIF036400	400/500	
	DPIIF036450	450/550	
	DPIIF036500	500/600	

F024 – PIASTRA DI SUPPORTO Monoparete / Doppia Parete

	CODICE	Ø	€
	DPIIF024080	80/130	
	DPIIF024100	100/150	
	DPIIF024130	130/180	
	DPIIF024150	150/200	
	DPIIF024180	180/230	
	DPIIF024200	200/250	
	DPIIF024250	250/300	
	D PIIF024300	300/350	

F025R – PIASTRA DI SUPPORTO INTERMEDIA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF025080	80/130	
	DPIRF025100	100/150	
	DPIRF025130	130/180	
	DPIRF025150	150/200	
	DPIRF025180	180/230	
	DPIRF025200	200/250	
	DPIRF025250	250/300	
	DPIRF025300	300/350	
	DPIRF025350	350/450	
	DPIRF025400	400/500	
	DPIRF025450	450/550	
	DPIRF025500	500/600	

F026R – COPPIA DI ALETTE PER PIASTRA SUPPORTO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF026080	80/130	
	DPIRF026100	100/150	
	DPIRF026130	130/180	
	DPIRF026150	150/200	
	DPIRF026180	180/230	
	DPIRF026200	200/250	
	DPIRF026250	250/300	
	DPIRF026300	300/350	
	DPIRF026350	350/450	
	DPIRF026400	400/500	
	DPIRF026450	450/550	
	DPIRF026500	500/600	

F027R – BASE A TERRA CON SCARICO CONDENSA LATERALE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF027080	80/130	
	DPIRF027100	100/150	
	DPIRF027130	130/180	
	DPIRF027150	150/200	
	DPIRF027180	180/230	
	DPIRF027200	200/250	
	DPIRF027250	250/300	
	DPIRF027300	300/350	
	DPIRF027350	350/450	
	DPIRF027400	400/500	
	DPIIF027450	450/550	
	DPIIF027500	500/600	

F035R – TAPPO CON SCARICO CONDENSA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF035080	80/130	
	DPIRF035100	100/150	
	DPIRF035130	130/180	
	DPIRF035150	150/200	
	DPIRF035180	180/230	
	DPIRF035200	200/250	
	DPIRF035250	250/300	
	DPIRF035300	300/350	
	DPIRF035350	350/450	
	DPIRF035400	400/500	
	DPIRF035450	450/550	
	DPIRF035500	500/600	

F036R – TAPPO CIECO CON MANIGLIA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF036080	80/130	
	DPIRF036100	100/150	
	DPIRF036130	130/180	
	DPIRF036150	150/200	
	DPIRF036180	180/230	
	DPIRF036200	200/250	
	DPIRF036250	250/300	
	DPIRF036300	300/350	
	DPIRF036350	350/450	
	DPIRF036400	400/500	
	DPIRF036450	450/550	
	DPIRF036500	500/600	

F024R – PIASTRA DI SUPPORTO Monoparete / Doppia Parete

	CODICE	Ø	€
	DPIRF024080	80/130	
	DPIRF024100	100/150	
	DPIRF024130	130/180	
	DPIRF024150	150/200	
	DPIRF024180	180/230	
	DPIRF024200	200/250	
	DPIRF024250	250/300	
	DPIRF024300	300/350	

F029 – RACCORDO MONO / DOPPIA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF029080	80/130	
	DPIIF029100	100/150	
	DPIIF029130	130/180	
	DPIIF029150	150/200	
	DPIIF029180	180/230	
	DPIIF029200	200/250	
	DPIIF029250	250/300	
	DPIIF029300	300/350	
	DPIIF029350	350/450	
	DPIIF029400	400/500	
	DPIIF029450	450/550	
	DPIIF029500	500/600	

F030 – RACCORDO CALDAIA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF030080	80/130	
	DPIIF030100	100/150	
	DPIIF030130	130/180	
	DPIIF030150	150/200	
	DPIIF030180	180/230	
	DPIIF030200	200/250	
	DPIIF030250	250/300	
	DPIIF030300	300/350	
	DPIIF030350	350/450	
	DPIIF030400	400/500	
	DPIIF030450	450/550	
	DPIIF030500	500/600	

F031 – RACCORDO DOPPIA / MONO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF031080	80/130	
	DPIIF031100	100/150	
	DPIIF031130	130/180	
	DPIIF031150	150/200	
	DPIIF031180	180/230	
	DPIIF031200	200/250	
	DPIIF031250	250/300	
	DPIIF031300	300/350	
	DPIIF031350	350/450	
	DPIIF031400	400/500	
	DPIIF031450	450/550	
	DPIIF031500	500/600	

F032 – AUMENTO DI SEZIONE DOPPIA / DOPPIA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF032100	100/150	
	DPIIF032130	130/180	
	DPIIF032150	150/200	
	DPIIF032180	180/230	
	DPIIF032200	200/250	
	DPIIF032250	250/300	
	DPIIF032300	300/350	
	DPIIF032350	350/450	
	DPIIF032400	400/500	
	DPIIF032450	450/550	
	DPIIF032500	500/600	

F033 – RIDUZIONE DI SEZIONE DOPPIA / DOPPIA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF033100	100/150	
	DPIIF033130	130/180	
	DPIIF033150	150/200	
	DPIIF033180	180/230	
	DPIIF033200	200/250	
	DPIIF033250	250/300	
	DPIIF033300	300/350	
	DPIIF033350	350/450	
	DPIIF033400	400/500	
	DPIIF033450	450/550	
	DPIIF033500	500/600	

F038 – RACCORDO CALDAIA RIDOTTO FEMMINA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF038100	100/150	
	DPIIF038130	130/180	
	DPIIF038150	150/200	
	DPIIF038180	180/230	
	DPIIF038200	200/250	
	DPIIF038250	250/300	
	DPIIF038300	300/350	
	DPIIF038350	350/450	
	DPIIF038400	400/500	
	DPIIF038450	450/550	
	DPIIF038500	500/600	

F029R – RACCORDO MONO / DOPPIA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF029080	80/130	
	DPIRF029100	100/150	
	DPIRF029130	130/180	
	DPIRF029150	150/200	
	DPIRF029180	180/230	
	DPIRF029200	200/250	
	DPIRF029250	250/300	
	DPIRF029300	300/350	
	DPIRF029350	350/450	
	DPIRF029400	400/500	
	DPIRF029450	450/550	
	DPIRF029500	500/600	

F030R – RACCORDO CALDAIA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF030080	80/130	
	DPIRF030100	100/150	
	DPIRF030130	130/180	
	DPIRF030150	150/200	
	DPIRF030180	180/230	
	DPIRF030200	200/250	
	DPIRF030250	250/300	
	DPIRF030300	300/350	
	DPIRF030350	350/450	
	DPIRF030400	400/500	
	DPIRF030450	450/550	
	DPIRF030500	500/600	

F031R – RACCORDO DOPPIA / MONO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF031080	80/130	
	DPIRF031100	100/150	
	DPIRF031130	130/180	
	DPIRF031150	150/200	
	DPIRF031180	180/230	
	DPIRF031200	200/250	
	DPIRF031250	250/300	
	DPIRF031300	300/350	
	DPIRF031350	350/450	
	DPIRF031400	400/500	
	DPIRF031450	450/550	
	DPIRF031500	500/600	

F032R – AUMENTO DI SEZIONE DOPPIA / DOPPIA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF032100	80x100	
	DPIRF032130	100x130	
	DPIRF032150	130x150	
	DPIRF032180	150x180	
	DPIRF032200	180x200	
	DPIRF032250	200x250	
	DPIRF032300	250x300	
	DPIRF032350	300x350	
	DPIRF032400	350x400	
	DPIRF032450	400x450	
	DPIRF032500	450x500	

F033R – RIDUZIONE DI SEZIONE DOPPIA / DOPPIA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF033100	100x80	
	DPIRF033130	130x100	
	DPIRF033150	150x130	
	DPIRF033180	180x150	
	DPIRF033200	200x180	
	DPIRF033250	250x200	
	DPIRF033300	300x250	
	DPIRF033350	350x300	
	DPIRF033400	400x350	
	DPIRF033450	450x400	
	DPIRF033500	500x450	

F038R – RACCORDO CALDAIA RIDOTTO FEMMINA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF038100	100/150	
	DPIRF038130	130/180	
	DPIRF038150	150/200	
	DPIRF038180	180/230	
	DPIRF038200	200/250	
	DPIRF038250	250/300	
	DPIRF038300	300/350	
	DPIRF038350	350/450	
	DPIRF038400	400/500	
	DPIRF038450	450/550	
	DPIRF038500	500/600	

F043 – TERMINALE CONO ROVESCIO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF043080	80/130	
	DPIIF043100	100/150	
	DPIIF043130	130/180	
	DPIIF043150	150/200	
	DPIIF043180	180/230	
	DPIIF043200	200/250	
	DPIIF043250	250/300	
	DPIIF043300	300/350	
	DPIIF043350	350/450	
	DPIIF043400	400/500	
	DPIIF043450	450/550	
	DPIIF043500	500/600	

F044 – TERMINALE A ELEMENTI

	CODICE	Ø	€
	DPIIF044080	80/130	
	DPIIF044100	100/150	
	DPIIF044130	130/180	
	DPIIF044150	150/200	
	DPIIF044180	180/230	
	DPIIF044200	200/250	
	DPIIF044250	250/300	
	DPIIF044300	300/350	
	DPIIF044350	350/450	
	DPIIF044400	400/500	
	DPIIF044450	450/550	
	DPIIF044500	500/600	

F046 – TERMINALE LAMELLARE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF046080	80/130	
	DPIIF046100	100/150	
	DPIIF046130	130/180	
	DPIIF046150	150/200	
	DPIIF046180	180/230	
	DPIIF046200	200/250	
	DPIIF046250	250/300	
	DPIIF046300	300/350	

F039 – TERMINALE ANTIVENTO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF039080	80/130	
	DPIIF039100	100/150	
	DPIIF039130	130/180	
	DPIIF039150	150/200	
	DPIIF039180	180/230	
	DPIIF039200	200/250	
	DPIIF039250	250/300	
	DPIIF039300	300/350	
	DPIIF039350	350/450	
	DPIIF039400	400/500	
	DPIIF039450	450/550	
	DPIIF039500	500/600	

F041 – TERMINALE PARAPIOGGIA

	CODICE	Ø	€
	DPIIF041080	80/130	
	DPIIF041100	100/150	
	DPIIF041130	130/180	
	DPIIF041150	150/200	
	DPIIF041180	180/230	
	DPIIF041200	200/250	
	DPIIF041250	250/300	
	DPIIF041300	300/350	
	DPIIF041350	350/450	
	DPIIF041400	400/500	
	DPIIF041450	450/550	
	DPIIF041500	500/600	

F042 – TERMINALE TRONCO DI CONO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF042080	80/130	
	DPIIF042100	100/150	
	DPIIF042130	130/180	
	DPIIF042150	150/200	
	DPIIF042180	180/230	
	DPIIF042200	200/250	
	DPIIF042250	250/300	
	DPIIF042300	300/350	
	DPIIF042350	350/450	
	DPIIF042400	400/500	
	DPIIF042450	450/550	
	DPIIF042500	500/600	

F043R – TERMINALE CONO ROVESCIO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF043080	80/130	
	DPIRF043100	100/150	
	DPIRF043130	130/180	
	DPIRF043150	150/200	
	DPIRF043180	180/230	
	DPIRF043200	200/250	
	DPIRF043250	250/300	
	DPIRF043300	300/350	
	DPIRF043350	350/450	
	DPIRF043400	400/500	
	DPIRF043450	450/550	
	DPIRF043500	500/600	

F044R – TERMINALE A ELEMENTI

	CODICE	Ø	€
	DPIRF044080	80/130	
	DPIRF044100	100/150	
	DPIRF044130	130/180	
	DPIRF044150	150/200	
	DPIRF044180	180/230	
	DPIRF044200	200/250	
	DPIRF044250	250/300	
	DPIRF044300	300/350	
	DPIRF044350	350/450	
	DPIRF044400	400/500	
	DPIRF044450	450/550	
	DPIRF044500	500/600	

F046R – TERMINALE LAMELLARE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF046080	80/130	
	DPIRF046100	100/150	
	DPIRF046130	130/180	
	DPIRF046150	150/200	
	DPIRF046180	180/230	
	DPIRF046200	200/250	
	DPIRF046250	250/300	
	DPIRF046300	300/350	

F039R – TERMINALE ANTIVENTO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF039080	80/130	
	DPIRF039100	100/150	
	DPIRF039130	130/180	
	DPIRF039150	150/200	
	DPIRF039180	180/230	
	DPIRF039200	200/250	
	DPIRF039250	250/300	
	DPIRF039300	300/350	
	DPIRF039350	350/450	
	DPIRF039400	400/500	
	DPIRF039450	450/550	
	DPIRF039500	500/600	

F041R – TERMINALE PARAPIOGGIA

	CODICE	Ø	€
	DPIRF041080	80/130	
	DPIRF041100	100/150	
	DPIRF041130	130/180	
	DPIRF041150	150/200	
	DPIRF041180	180/230	
	DPIRF041200	200/250	
	DPIRF041250	250/300	
	DPIRF041300	300/350	
	DPIRF041350	350/450	
	DPIRF041400	400/500	
	DPIRF041450	450/550	
	DPIRF041500	500/600	

F042R – TERMINALE TRONCO DI CONO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF042080	80/130	
	DPIRF042100	100/150	
	DPIRF042130	130/180	
	DPIRF042150	150/200	
	DPIRF042180	180/230	
	DPIRF042200	200/250	
	DPIRF042250	250/300	
	DPIRF042300	300/350	
	DPIRF042350	350/450	
	DPIRF042400	400/500	
	DPIRF042450	450/550	
	DPIRF042500	500/600	

F045 – TERMINALE EOLICO / GIREVOLE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF045080	80/130	
	DPIIF045100	100/150	
	DPIIF045130	130/180	
	DPIIF045150	150/200	
	DPIIF045180	180/230	
	DPIIF045200	200/250	
	DPIIF045250	250/300	
	DPIIF045300	300/350	

F034 – FASCETTA COPRIGIUNTO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF034080	80/130	
	DPIIF034100	100/150	
	DPIIF034130	130/180	
	DPIIF034150	150/200	
	DPIIF034180	180/230	
	DPIIF034200	200/250	
	DPIIF034250	250/300	
	DPIIF034300	300/350	
	DPIIF034350	350/450	
	DPIIF034400	400/500	
	DPIIF034450	450/550	

F037 – FASCETTA CAVI TIRANTI

	CODICE	Ø	€
	DPIIF037080	80/130	
	DPIIF037100	100/150	
	DPIIF037130	130/180	
	DPIIF037150	150/200	
	DPIIF037180	180/230	
	DPIIF037200	200/250	
	DPIIF037250	250/300	
	DPIIF037300	300/350	
	DPIIF037350	350/450	
	DPIIF037400	400/500	
	DPIIF037450	450/550	

F047 – STAFFA A MURO FISSA 50mm

	CODICE	Ø	€
	DPIIF047080	80/130	
	DPIIF047100	100/150	
	DPIIF047130	130/180	
	DPIIF047150	150/200	
	DPIIF047180	180/230	
	DPIIF047200	200/250	
	DPIIF047250	250/300	
	DPIIF047300	300/350	
	DPIIF047350	350/450	
	DPIIF047400	400/500	
	DPIIF047450	450/550	

F049 – STAFFA A MURO REGOLABILE 50mm / 80mm

	CODICE	Ø	€
	DPIIF049080	80/130	
	DPIIF049100	100/150	
	DPIIF049130	130/180	
	DPIIF049150	150/200	
	DPIIF049180	180/230	
	DPIIF049200	200/250	
	DPIIF049250	250/300	
	DPIIF049300	300/350	
	DPIIF049350	350/450	

F054/055 – COPPIA PROLUNGHE PER STAFFA MURALE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF054000	300mm	
	DPIIF055000	400mm	
	DPIIF054001	200mm	


F045R – TERMINALE EOLICO / GIREVOLE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF045080	80/130	
	DPIRF045100	100/150	
	DPIRF045130	130/180	
	DPIRF045150	150/200	
	DPIRF045180	180/230	
	DPIRF045200	200/250	
	DPIRF045250	250/300	
	DPIRF045300	300/350	

F034R – FASCETTA COPRIGIUNTO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF034080	80/130	
	DPIRF034100	100/150	
	DPIRF034130	130/180	
	DPIRF034150	150/200	
	DPIRF034180	180/230	
	DPIRF034200	200/250	
	DPIRF034250	250/300	
	DPIRF034300	300/350	
	DPIRF034350	350/450	
	DPIRF034400	400/500	
	DPIRF034450	450/550	

F037R – FASCETTA CAVI TIRANTI

	CODICE	Ø	€
	DPIRF037080	80/130	
	DPIRF037100	100/150	
	DPIRF037130	130/180	
	DPIRF037150	150/200	
	DPIRF037180	180/230	
	DPIRF037200	200/250	
	DPIRF037250	250/300	
	DPIRF037300	300/350	
	DPIRF037350	350/450	
	DPIRF037400	400/500	
	DPIRF037450	450/550	

F047 – STAFFA A MURO FISSA 50mm

	CODICE	Ø	€
	DPIRF047080	80/130	
	DPIRF047100	100/150	
	DPIRF047130	130/180	
	DPIRF047150	150/200	
	DPIRF047180	180/230	
	DPIRF047200	200/250	
	DPIRF047250	250/300	
	DPIRF047300	300/350	
	DPIRF047350	350/450	
	DPIRF047400	400/500	
	DPIRF047450	450/550	

F049 – STAFFA A MURO REGOLABILE 50mm / 80mm

	CODICE	Ø	€
	DPIRF049080	80/130	
	DPIRF049100	100/150	
	DPIRF049130	130/180	
	DPIRF049150	150/200	
	DPIRF049180	180/230	
	DPIRF049200	200/250	
	DPIRF049250	250/300	
	DPIRF049300	300/350	


F054/055 – COPPIA PROLUNGHE PER STAFFA MURALE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF054000	300mm	
	DPIRF055000	400mm	
	DPIRF054001		


F050 – FALDALE PIANO CON BASE IN PIOMBO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF050080	80/130	
	DPIIF050100	100/150	
	DPIIF050130	130/180	
	DPIIF050150	150/200	
	DPIIF050180	180/230	
	DPIIF050200	200/250	
	DPIIF050250	250/300	
	DPIIF050300	300/350	
	DPIIF050350	350/450	
	DPIIF050400	400/500	
	DPIIF050450	450/550	
	DPIIF050500	500/600	

F051 – FALDALE INCLINATO CON BASE IN PIOMBO

	CODICE	Ø	€
	DPIIF051080	80/130	
	DPIIF051100	100/150	
	DPIIF051130	130/180	
	DPIIF051150	150/200	
	DPIIF051180	180/230	
	DPIIF051200	200/250	
	DPIIF051250	250/300	
	DPIIF051300	300/350	
	DPIIF051350	350/450	
	DPIIF051400	400/500	
	DPIIF051450	450/550	
	DPIIF051500	500/600	


F055 – SCOSSALINA PER FALDALE

	CODICE	Ø	€
	DPIIF055080	80/130	
	DPIIF055100	100/150	
	DPIIF055130	130/180	
	DPIIF055150	150/200	
	DPIIF055180	180/230	
	DPIIF055200	200/250	
	DPIIF055250	250/300	
	DPIIF055300	300/350	
	DPIIF055350	350/450	
	DPIIF055400	400/500	
	DPIIF055450	450/550	
	DPIIF055500	500/600	

F062 – ROSONE PIANO DI FINITURA

	CODICE	Ø	€
	MPIIF062130	80/130	
	MPIIF062150	100/150	
	MPIIF062180	130/180	
	MPIIF062200	150/200	
	MPIIF062230	180/230	
	MPIIF062250	200/250	
	MPIIF062300	250/300	
	MPIIF062350	300/350	


F058 – ROSONE COPRIFORO “VENTILATO”

	CODICE	Ø	€
	DPIIF058080	130/330	
	DPIIF058100	150/350	
	DPIIF058130	180/380	
	DPIIF058150	200/400	
	DPIIF058180	230/430	
	DPIIF058200	250/450	
	DPIIF058250	300/500	
	DPIIF058300	350/550	


F053 – GUARNIZIONE IN SILICONE

	CODICE	Ø	€
	MPIIF053080	80	
	MPIIF053100	100	
	MPIIF053130	130	
	MPIIF053150	150	
	MPIIF053180	180	
	MPIIF053200	200	
	MPIIF053250	250	
	MPIIF053300	300	
	MPIIF053350	350	

F050R – FALDALE PIANO CON BASE IN PIOMBO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF050080	80/130	
	DPIRF050100	100/150	
	DPIRF050130	130/180	
	DPIRF050150	150/200	
	DPIRF050180	180/230	
	DPIRF050200	200/250	
	DPIRF050250	250/300	
	DPIRF050300	300/350	
	DPIRF050350	350/450	
	DPIRF050400	400/500	
	DPIRF050450	450/550	
	DPIRF050500	500/600	


F051R – FALDALE INCLINATO CON BASE IN PIOMBO

	CODICE	Ø	€
	DPIRF051080	80/130	
	DPIRF051100	100/150	
	DPIRF051130	130/180	
	DPIRF051150	150/200	
	DPIRF051180	180/230	
	DPIRF051200	200/250	
	DPIRF051250	250/300	
	DPIRF051300	300/350	
	DPIRF051350	350/450	
	DPIRF051400	400/500	
	DPIRF051450	450/550	
	DPIRF051500	500/600	


F055R – SCOSSALINA PER FALDALE

	CODICE	Ø	€
	DPIRF055080	80/130	
	DPIRF055100	100/150	
	DPIRF055130	130/180	
	DPIRF055150	150/200	
	DPIRF055180	180/230	
	DPIRF055200	200/250	
	DPIRF055250	250/300	
	DPIRF055300	300/350	
	DPIRF055350	350/450	
	DPIRF055400	400/500	
	DPIRF055450	450/550	
	DPIRF055500	500/600	

F062R – ROSONE PIANO DI FINITURA

	CODICE	Ø	€
	MPIRF062130	80/130	
	MPIRF062150	100/150	
	MPIRF062180	130/180	
	MPIRF062200	150/200	
	MPIRF062230	180/230	
	MPIRF062250	200/250	
	MPIRF062300	250/300	
	MPIRF062350	300/350	

F058R – ROSONE COPRIFORO “VENTILATO”

	CODICE	Ø	€
	DPIRF058080	130/330	
	DPIRF058100	150/350	
	DPIRF058130	180/380	
	DPIRF058150	200/400	
	DPIRF058180	230/430	
	DPIRF058200	250/450	
	DPIRF058250	300/500	
	DPIRF058300	350/550	

F055 – GUARNIZIONE FIBRA DI VETRO

	CODICE	Ø	€
	MPIIF055FV		